

TEKNİK ÖZELLİKLER**TEKNOLAM /YONGALAM (MOBİLYALIK)** Harmonize standard: TS EN 13986 2.2004 + A1 – TS EN 14322

KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI		
			<15	≥15 ila 20 mm	>20 mm
ANMA BOYUTLARINA GÖRE TOLERANSLAR -ANMA DEĞERİNE ORANLA KALINLIK ^{*1} LEVHANIN MEVCUT KALINLIĞI	TS EN 14323	mm	1. Ve 2. Sınıf için ± 0,3 3A, 3B ve 4. Sınıf için +0,5/-0,3		±0,5
			$t_{en\ çok} - t_{en\ az} \leq 0,6$		
UZUNLUK VE GENİŞLİK	TS EN 14323	mm	± 5		
YAN HASARLARI	TS EN 14323	mm	≤ 10		
YÜZEY KUSURLARI	TS EN 14323	mm ² /m ²	Noktalar halinde ≤ 2		
		mm/m ²	Çizgi halinde ≤ 20		
ÇİZİLME DAYANIMI ^{*2}	TS EN 14323	N	≥ 1,5		
ÇATLAMA DAYANIMI	TS EN 14323	Derece	≥ 3		
RENKLENMEYE KARŞI MUKAVEMET	TS EN 14323	Derece	≥ 3		
AŞINMA MUKAVEMETİ	TS EN 14323	Devir	Desen Sınıf 1 < 50 Düz Sınıf 3A ≥ 150		
FORMALDEHİT SALIMI	TS EN ISO 12460-3	mg /m ² h	≤ 3,5 (E1)		
	TS EN 717-1	mg/m ³ air	≤ 0,124 (E1)		

Kastamonu'nun resmi ticari markası olan **Teknolam / Yongalam** levhalar, iç mekan mobilya ve dekorasyon uygulamaları için **Melamin Kaplı Yonga Levhalardır**. Bu tip levhalar özellikle; iç mekan mobilya ve dekorasyon uygulamalarında; profil kaplı ön paneller, yüksek kaliteli raf panelleri, duvar panelleri (Wallboard), dekoratif paneller, laminat kaplama, folyo, mutfak mobilyaları ve ofis mobilyaları uygulamaları için kullanılmaktadır. Ham levha özellikleri için lütfen “**Yongapan Teknik Özellikleri**”ne başvurunuz.

***1 Kalınlık toleransları:** Burada kalınlık, ham yonga levhanın ve levhanın her iki yüzeyinin kaplamalarının toplam kalınlığını ifade eder.

***2 Çizilme dayanımı:** Sedef efektli dekorları içermez.

Renk uyumu ve yüzey dokusu: Test numunesi ile Kastamonu referans numunesi arasında EN14323'e göre Derece 4 hafif bir renk ve/veya yüzey dokusu sapması bulunabilir.

Renk uyumluluğunu sağlamak için yan yana kullanılacak bileşenlerin aynı üretim partisinden seçilmesi önerilir.

Not 1: Bu belge, güncellenmiş bir baskıyı tüm orijinal alıcılara gönderme yükümlülüğü olmaksızın şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. En son sürümüne sahip olduğunuzu doğrulamak için ilgili satış yöneticisine başvurmanız önerilir.

Not 2: Güncel TSE belge/belge kapsamı için, ilgili satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz önerilir