

Performans Beyanı (*Declaration of Performance*)

Performans No (*Performance No*): **KEAS – 002**

Referanslar (*References*):

- **Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)**
Construction Products Regulation (305/2011/EU)
- Uyumlaştırılmış Teknik Şartname (EN 13986:2004+A1:2015)**
Harmonized Standard (EN 13986:2004+A1:2015)

(1) Ürün tipi kimlik kodu:

Unique identification code of the product-type:

Medeam, Teknolam, Printpan MDF/Yonga Levha, / Melamine Faced MDF/ Particle Board, Painted MDF/ Particle Board

(2) Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 13 (4) of the CPR.

Marka: Kastamonu, Model no: Medelam, Teknolam, Printpan MDF/Yonga Levha,

(3) Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer

Ahşap esaslı Levhalar-İç mekan Kullanımları için melamin yüzü levhalar-tarifler,Gerekler ve Sınıflandırma(EN 14322), Boyalı Lif ve Yonga Levhalar(TSE K 48),

Wood based panel-melamine face boards for interior use Defination,requirement and classification , Paint fibre and chip boards,

(4) İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 13 (5)

Kastamonu Entegre Ağaç San.Tic.A.Ş – Tavşanlı Mah. 4512. Sokak No:6- Gebze/Kocaeli/41400

(5) Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:(Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz)

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 14 (2)

YOK/ NO

(6) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri(Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

SİSTEM 4 / SYSTEM 4

(7) Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Sistem 4 altında bulunan Performans Değerlerinin Deney Raporları.

TSE Belge No: Printpan: 028688-TSEK-01/04,

TSE Belge No: Medelam-Teknolam: 028688-TSE -01/07

(8) Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında

In case of the declaration of performance concerning a constructions product for which a European Technical Assessment has been issued:

Bknz. Madde 7 - Look. Article 7

(9) Beyan edilen performans:

Declared performance:

Temel karakteristikler Key Characteristics	Performans Performance	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname Harmonised Standard
Yangına Tepki Sınıflandırması (Reaction to fire)	F	EN 13986:2004+A1:2015
Formaldehit Salınımı (Release of Formaldehyde)	E1	EN 13986:2004+A1:2015
Su buharı geçirgenliği (Water vapour permeability)	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Pentaklorofenol(PCP) içeriği (Release (content) of pentachlorophenol (PCP))	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Ses yalıtımı (Sound absorption)	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Termal iletkenlik (Thermal conductivity)	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Hava geçirgenliği (Air Permeability)	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Levha yüzeyine dik çekme (Internal Bond)	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Kalınlığına şişme (Swelling in thickness)	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Rutubet (Moisture resistance)	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Biyolojik dayanıklılık (Biological durability)	NPD	EN 13986:2004+A1:2015

(10) Bu Ek'in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek'in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek'in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalatçıya aittir.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

İmalatçı adına imzalayan/ Signed for and on behalf of the manufacturer by

Bülent Gülsar


Gebze Fabrika Direktörü/Gebze Plant Director

Kastamonu Entegre A.Ş. (KEAS)

Bu belge elektronik olarak yaratılmış ve imzasız olarak geçerlidir/This document was created electronically and is valid without signature

Bu belgenin imzalı ve kaşeli bir kopyasına ihtiyaç duymanız halinde ilgili kalite yöneticisi veya satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz tavsiye edilir/ If there is a need to have a stamped and signed copy of this document you are advised to contact relevant quality or sales executive.

CE İŞARETLEME/CE MARKING

	
Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş. Tavşanlı Mah. 4512. Sokak No:6- Gebze/Kocaeli/41400 15	
DOP No: KEAS 002 EN 13986:2004+A1:2015 MELAMİN YÜZLÜ VE BOYALI MDF/ Yonga Levha MELAMİNE FACED AND PAINTED MDF/ Particle Board Ahşap esaslı Levhalar-İç mekan Kullanımları için melamin yüzlü levhalar- (EN 14322), Boyalı Lif ve Yonga Levhalar(TSE K 48),EN 13986:2004+A1:2015 Wood based panel-melamine face boards for interior(EN 14322), Paint fiber and chip boards(TSE K 48),	
Yangına Tepki Sınıflandırması (Reaction to fire)	F
Formaldehit Salınımı (Release of Formaldehyde)	E1
Su buharı geçirgenliği (Water vapour permeability)	NPD
Pentaklorofenol(PCP) içeriği (Release (content) of pentachlorophenol (PCP))	NPD
Ses yalıtımı (Sound absorption)	NPD
Termal iletkenlik (Thermal conductivity)	NPD
Hava geçirgenliği (Air Permeability)	NPD
Levha yüzeyine dik çekme (Internal Bond)	NPD
Kalınlığına şişme (Swelling in thickness)	NPD
Rutubet (Moisture resistance)	NPD
Biyolojik dayanıklılık (Biological durability)	NPD