

Performans Beyanı (MEDEPAN) / Declaration of Performance (MEDEPAN)**Performans No (Performance No): KEAS006****Referanslar (References):**

- **Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)**
Construction Products Regulation (305/2011/EU)
- **Uyumlaştırılmış Teknik Şartname (EN 13986:2004+A1:2015)**
Harmonized Standard (EN 13986:2004+A1:2015)

(1) Ürün tipi kimlik kodu:*Unique identification code of the product-type:***MDF****(2) Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar***Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 13 (4) of the CPR.***Marka: Kastamonu: Model no: Medepan****(3) Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:**
*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer***Kuru şartlarda yapısal olmayan bileşenlerin iç kullanımı için MDF (EN 622-5)***MDF (EN 622-5) for internal use as a non-structural component in dry conditions***(4) İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)***Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 13 (5)***Kastamonu Entegre Ağaç San.Tic.A.Ş – Tavşanlı Mah. 4512. Sokak No:6- Gebze/Kocaeli/41400****(5) Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:(Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz)***Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 14 (2)***YOK/ NO****(6) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri(Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):***System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:***SİSTEM 4 / SYSTEM 4****(7) Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:***In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:***Sistem 4 altında bulunan Performans Değerlerinin Deney Raporları.****TSE Belge No: Kastamonu Medepan 028688-TSE-02/02****(8) Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında***In case of the declaration of performance concerning a constructions product for which a European Technical Assessment has been issued:***Bknz. Madde 7/ Look. Article 7**

(9) Beyan edilen performans:

Declared performance:

| Temel karakteristikler | Performans | Uyumlaştırılmış Teknik Şartname |
|---|------------|---------------------------------|
| Yangına Tepki Sınıflandırması (Reaction to fire) | E | EN 13986:2004+A1: 2015 |
| Formaldehit Salınımı (Release of formaldehyde) | E2 | EN 13986:2004+A1: 2015 |
| Su buharı geçirgenliği (Water vapour permeability) | NPD | EN 13986:2004+A1: 2015 |
| Pentaklorofenol(PCP) içeriği (Release (content) of pentachlorophenol (PCP)) | NPD | EN 13986:2004+A1: 2015 |
| Ses yalıtımı (Sound absorption) | NPD | EN 13986:2004+A1: 2015 |
| Termal iletkenlik (Thermal conductivity) | NPD | EN 13986:2004+A1: 2015 |
| Hava geçirgenliği (Air Permeability) | NPD | EN 13986:2004+A1: 2015 |
| Levha yüzeyine dik çekme (Internal Bond) | NPD | EN 13986:2004+A1: 2015 |
| Kalınlığına şişme (Swelling in thickness) | NPD | EN 13986:2004+A1: 2015 |
| Rutubet (Moisture Resistance) | NPD | EN 13986:2004+A1: 2015 |
| Biyolojik dayanıklılık (Biological durability) | NPD | EN 13986:2004+A1: 2015 |

(10) Bu Ek'in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek'in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek'in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalatçıya aittir.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

İmalatçı adına imzalayan/ Signed for and on behalf of the manufacturer by

Mr. Bülent Gülsar


Gebze Fabrika Direktörü/Gebze Plant Director

Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş / GEBZE

Bu belge elektronik olarak yaratılmış ve imzasız olarak geçerlidir/This document was created electronically and is valid without signature

Bu belgenin imzalı ve kaşeli bir kopyasına ihtiyaç duymanız halinde ilgili kalite yöneticisi veya satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz tavsiye edilir/ If there is a need to have a stamped and signed copy of this document you are advised to contact relevant quality or sales executive.

CE İŞARETLEME/CE MARKING

| | |
|---|------------|
|  | |
| Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş – Tavşanlı Mah. 4512. Sokak No:6- Gebze/Kocaeli/41400 | |
| 11 | |
| DOP No: KEAS004 EN 13986:2004+A1:2015 MDF Kuru şartlarda yapısal olmayan bileşenlerin iç kullanımı için MDF (EN 622-5) <i>MDF (EN 622-5) for internal use as a non-structural component in dry conditions</i> | |
| Yangına Tepki Sınıflandırması <i>(Reaction to fire)</i> | E |
| Formaldehit Salınımı <i>(Release of formaldehyde)</i> | E2 |
| Su buharı geçirgenliği <i>(Water vapour permeability)</i> | NPD |
| Pentaklorofenol(PCP) içeriği <i>(Release (content) of pentachlophenol (PCP))</i> | NPD |
| Ses yalıtımı <i>(Sound absorption)</i> | NPD |
| Termal iletkenlik <i>(Thermal conductivity)</i> | NPD |
| Hava geçirgenliği <i>(Air Permeability)</i> | NPD |
| Levha yüzeyine dik çekme <i>(Internal Bond)</i> | NPD |
| Kalınlığına şişme <i>(Swelling in thickness)</i> | NPD |
| Rutubet <i>(Moisture Resistance)</i> | NPD |
| Biyolojik dayanıklılık <i>(Biological durability)</i> | NPD |