

**Performans Beyanı (TEKNOPAN / EKOPAN) / Declaration of Performance (TEKNOPAN / EKOPAN)**  
**Performans No (Performance No): KEAS007****Referanslar (References):**

- **Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)**  
*Construction Products Regulation (305/2011/EU)*
- **Uyumlaştırılmış Teknik Şartname (EN 13986+A1:2015)**  
*Harmonized Standard (EN 13986+A1:2015)*

**(1) Ürün tipi kimlik kodu:**

*Unique identification code of the product-type:*

**YONGA LEVHA – PARTICLE BOARD**

**(2) Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar**

*Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 13 (4) of the CPR.*

**Marka: Kastamonu, Model no: TEKNOPAN/EKOPAN**

**(3) Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:**  
*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer***Tip P1 Kuru şartlarda kullanılan genel kullanım amaçlı levhalar ( TS EN 312 )**

*Type P1 Particle boards for general uses in dry conditions (EN 312 )*

**Tip P2 Kuru şartlarda kullanılan iç donanım uygulamalar için levhalar ( TS EN 312 )**

*Type P2 Particle boards for interior uses in dry conditions ( EN 312 )*

**Tip P3 Nemli şartlarda yük taşıyıcı olmayan levhalar ( TS EN 312 )**

*Type P3 Non load- bearing boards for use in humid conditions (EN 312 )*

**Tip P4 Kuru şartlarda yük taşıyıcı levhalar ( TS EN 312 )**

*Type P4 Load- bearing boards for use in dry conditions (EN 312 )*

**Tip P5 Nemli şartlarda yük taşıyıcı olmayan levhalar**

*Type P5 Load- bearing boards for use in humid conditions (EN 312 )*

**(4) İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)**

*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 13 (5)*

**Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş – Tavşanlı Mah. 4512. Sokak No:6- Gebze/Kocaeli/41400**

**(5) Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:( Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz)**

*Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 14 (2)*

**YOK/ NO**

**(6) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri(Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):**

*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*

**SİSTEM 4 / SYSTEM 4**

**(7) Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:**

*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*

**Sistem 4 altında bulunan Performans Değerlerinin Deney Raporları.**

**TSE Belge No: 028688-TSE-07/05**

- (8) **Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında**  
*In case of the declaration of performance concerning a constructions product for which a European Technical Assessment has been issued:*

**Bknz. Madde 7**

*Look. Article 7*

- (9) **Beyan edilen performans:**

*Declared performance:*

| Temel karakteristikler   | Performans | Uyumlaştırılmış Teknik Şartname |
|--|------------|---------------------------------|
| <b>Yangına Tepki Sınıflandırması</b><br><i>(Reaction to fire)</i>                          | E          | EN 13986+A1: 2015               |
| <b>Formaldehit Salınımı</b><br><i>(Release of formaldehyde)</i>                            | E2         | EN 13986+A1: 2015               |
| <b>Su buharı geçirgenliği</b><br><i>(Water vapour permeability)</i>                        | NPD        | EN 13986+A1: 2015               |
| <b>Pentaklorofenol(PCP) içeriği</b><br><i>(Release (content) of pentachlophenol (PCP))</i> | NPD        | EN 13986+A1: 2015               |
| <b>Ses yalıtımı</b><br><i>(Sound absorption)</i>   | NPD        | EN 13986+A1: 2015               |
| <b>Termal iletkenlik</b><br><i>(Thermal conductivity)</i>                                  | NPD        | EN 13986+A1: 2015               |
| <b>Hava geçirgenliği</b><br><i>(Air Permeability)</i>                                      | NPD        | EN 13986+A1: 2015               |
| <b>Levha yüzeyine dik çekme</b><br><i>(Internal Bond)</i>                                  | NPD        | EN 13986+A1: 2015               |
| <b>Kalınlığına şişme</b><br><i>(Swelling in thickness)</i>                                 | NPD        | EN 13986+A1: 2015               |
| <b>Rutubet</b><br><i>(Moisture Resistance)</i>   | NPD        | EN 13986+A1: 2015               |
| <b>Biyolojik dayanıklılık</b><br><i>(Biological durability)</i>                            | NPD        | EN 13986+A1: 2015               |

- (10) **Bu Ek'in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek'in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir.**  
**Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek'in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalatçıya aittir.**

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

**İmalatçı adına imzalayan / Signed for and on behalf of the manufacturer by**

**Mr. Bülent GÜLSAR**


Gebze Fabrika Direktörü/*Gebze Plant Director*

Kastamonu Entegre A.Ş. (KEAS)

**Bu belge elektronik olarak yaratılmış ve imzasız olarak geçerlidir/This document was created electronically and is valid without signature**

**Bu belgenin imzalı ve kaşeli bir kopyasına ihtiyaç duymanız halinde ilgili kalite yöneticisi veya satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz tavsiye edilir/ If there is a need to have a stamped and signed copy of this document you are advised to contact relevant quality or sales executive.**

**CE İŞARETLEME/CE MARKING**

|  |     |
|--|-----|
|   |     |
| <b>Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş.</b><br><b>Kastamonu Entegre Ağaç San.Tic.A.Ş – Tavşanlı Mah. 4512. Sokak</b><br><b>No:6- Gebze/Kocaeli/41400</b><br><b>12</b>                       |     |
| <b>DOP No: KEAS007</b><br><b>EN 13986:2004+A1:2015</b><br><b>YONGA LEVHA</b><br><b>PARTICLE BOARD</b>  |     |
| <b>Tip P1 Kuru şartlarda kullanılan genel kullanım amaçlı levhalar (TS EN 312)</b><br><i>Type P1 Particle boards for general uses in dry conditions ( EN 312 )</i>                           |     |
| <b>Tip P2 Kuru şartlarda kullanılan iç donanım uygulamaları ( mobilya dahil ) için levhalar (TS EN 312)</b><br><i>Type P2 Particle boards for interior uses in dry conditions ( EN 312 )</i> |     |
| <b>Yangına Tepki Sınıflandırması</b><br><i>(Reaction to fire)</i>  | E   |
| <b>Formaldehit Salınımı</b><br><i>(Release of formaldehyde)</i>  | E2  |
| <b>Su buharı geçirgenliği</b><br><i>(Water vapour permeability)</i>  | NDP |
| <b>Pentaklorofenol(PCP) içeriği</b><br><i>(Release (content) of pentachlophenol (PCP))</i>   | NDP |
| <b>Ses yalıtımı</b><br><i>(Sound absorption)</i>   | NDP |
| <b>Termal iletkenlik</b><br><i>(Thermal conductivity)</i>  | NDP |
| <b>Hava geçirgenliği</b><br><i>(Air Permeability)</i>  | NDP |
| <b>Levha yüzeyine dik çekme</b><br><i>(Internal Bond)</i>  | NDP |
| <b>Kalınlığına şişme</b><br><i>(Swelling in thickness)</i>   | NDP |
| <b>Rutubet</b><br><i>(Moisture resistance)</i>   | NDP |
| <b>Biyolojik dayanıklılık</b><br><i>(Biological durability)</i>  | NDP |