

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА



КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ
ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӨ КҮЗӘТЧЕЛЕК
БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
“ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)”

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА (ТАТАРСТАН)
ГИГИЕНА ҺӘМ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ҮЗӘГЕ”
СӘЛАМӘТЛЕК САКЛАУ ФЕДЕРАЛЬ БЮДЖЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

(ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)”)

Сеченова ул., д. 13а, г. Казань,
Республика Татарстан, 420061

Сеченов ур., 13а йорт, Казан шәһәре,
Татарстан Республикасы, 420061

тел: (843) 221-90-90, факс: (843) 272-28-50, e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru, http://www.16.rospotrebnadzor.ru, www.fbuz16.ru
ОКПО 76303186, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/166001001

29.11.2021 № 03-03/14264
На № _____ от _____

Начальнику департамента
качества и сертификации
ООО «КАСТАМОНУ
ИНТЕРГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
С.А. Клименко
ул. Ш-3, строение 3/3
Территория ОЭЗ «Алабуга»
г. Елабуга, Республика Татарстан
423600

Об экспертизе
протокола испытаний

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» направляет Вам экспертное заключение по протоколам №75883 от 12.11.2021г., №25989 ИЗМ от 18.11.2021г. санитарно-химических испытаний продукции «Плиты древесноволокнистые МДФ торговой марки «EVOGLOSS», подготовленное на основании Вашего заявления вх.№21881 от 24.11.2021г.

Приложение: на 1 л. в 2 экз.

Заместитель главного врача

А.Р.Сабирзянов

Валеев Баграм Нурлисламович
(843) 221 90 42

003725

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)**

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

**запись об аккредитации в реестре аккредитованных лиц от 15.06.2015
уникальный номер № RA.RU.710067**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
заместитель главного врача

А.Р. Сабирзянов

« 29 » ноября 2021 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре « 29 » ноября 2021г. под № 53692 Абур / *подпись регистратора*

заказчик: ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»

юридический адрес заказчика: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, Территория ОЭЗ «Алабуга», ул.Ш-3, здание 3/3 ОГРН 1101674000416 ИНН 1646027030

основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: договор №2662/ОКГ от 24.11.2021г.

регистрационный входящий №21881 от 24.11.2021г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов санитарно-химических испытаний продукции «Плиты древесноволокнистые МДФ торговой марки «EVOGLOSS»

сведения о специалисте врач по гигиене труда отдела коммунальной гигиены и гигиены труда Валеев Б.Н., сертификат специалиста №0116180709601, действителен до 09.12.2024г.

дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 26 ноября 2021г.

на основании: протоколы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) №75883 от 12.11.2021г., №25989 ИЗМ от 18.11.2021г. взамен протокола испытаний №25989 от 20.05.2021г. (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510710, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.10.2014г.) лабораторных испытаний продукции «Плиты древесноволокнистые МДФ торговой марки «EVOGLOSS»

в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: В соответствие с представленными протоколами исследований (испытаний) АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №75883 от 12.11.2021г., №25989 ИЗМ от 18.11.2021г. взамен протокола испытаний №25989 от 20.05.2021г., испытанный образец продукции «Плиты древесноволокнистые МДФ торговой марки «EVOGLOSS» по результатам проведенных исследований (запах воздушной среды, индекс токсичности, миграция химических веществ в воздушную среду, значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов, уровень напряженности электростатического поля на поверхности) соответствует требованиям нормативно-методической документации.

Выводы:

экспертное заключение

Результаты лабораторных испытаний продукции «Плиты древесноволокнистые МДФ торговой марки «EVOGLOSS», производимой ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, Территория ОЭЗ «Алабуга», ул.Ш-3, здание 3/3 **СООТВЕТСТВУЮТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 года, глава II, раздел 6.

Врач отдела коммунальной гигиены
и гигиены труда органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
сертификат №0116180709601, действителен до 09.12.2024г.



Б.Н.Валеев

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан(Татарстан)»)
Испытательный лабораторный центр
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; 8(843) 221-90-87 (факс)
ИНН/КПП 1660077474/166001001**

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510710
Дата внесения сведений в реестр:
24 октября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
(должность)

(подпись)

Сафина Г.Н.
(ФИО)
18.11.2021



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25989 ИЗМ от 18.11.2021
взамен протокола испытаний
№ 25989 от 20.05.2021**

Наименование пробы (образца)

Плиты древесно-волоконистые МДФ «Evogloss»

(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция *ТУ 16.21.14-009-65501405-2018*

Дата изготовления *15.04.2021*

Объем партии

Номер партии *100м3*

Тара, упаковка

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) *2440.2450.2460.2510.2520.21.25989.П.*

Наименование и юридический адрес заказчика **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ" ИИН 1646027030, ОГРН 1101674000416, 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга» Тер, ул. Ш-3, корпус 3/3**

Основание для отбора *Договор № 663/ООЛД от 01.04.2021*

Цель отбора: проведение испытаний по Производственный контроль

Место отбора пробы (образца) **ООО "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ" ИИН 1646027030, ОГРН 1101674000416, 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга» Тер, ул. Ш-3, корпус 3/3**

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

НД на метод отбора пробы (образца)

Количество (объем) пробы для испытаний *150x150мм 10шт*

Дата и время отбора пробы (образца) *20.04.2021*

Дата и время доставки пробы (образца) *23.04.2021*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *23.04.2021 - 20.05.2021*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Инженер по качеству и сертификации ООО "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ" Эминова Д.*

(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

ООО "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ" от 20.04.2021

Условия доставки пробы в ИЛЦ доставлены Заказчиком

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть напечатан или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 2440.2450.2460.2510.2520.21.25989.П., Рег. №: 25989: Плиты древесно-волоконистые МДФ "Evogloss"					
1	Аммиак	менее 0,04	0,04	мг/м ³	ГОСТ 30255-2014
2	Спирт метиловый	менее 0,08	не более 0,5	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14
3	Формальдегид	менее 0,002	не более 0,01	мг/м ³	ГОСТ 33447-2015
4	Запах	2	не более 2	баллы	МУ 2.1.2.1829-04
5	Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	96,6	80-120	%	МР 29 ФЦ/2688
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 2440.2450.2460.2510.2520.21.25989.П., Рег. №: 25989: Плиты древесно-волоконистые МДФ "Evogloss"					
1	Удельная активность цезия-137	менее 22,6	не более 300	Бк/кг	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
ИСПЫТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня Единицы измерения	НД на методы исследований	
Код пробы: 2440.2450.2460.2510.2520.21.25989.П., Рег. №: 25989: Плиты древесно-волоконистые МДФ "Evogloss"					
1	Напряженность электрического поля	0,2740 ± 0,0411	не более 15	кВ/м	

Мнение и интерпретация:

Дополнительные сведения: Воздушная среда - насыщенность 0,4 м²/м³ экспозиция - 24 часа, температура 20 оС

Нормативный документ, устанавливающий требования

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299) (с изменениями на 10 мая 2018 года) глава 2 раздел 6

Ответственный за оформление объединенного протокола


Врач по общей гигиене
(должность)

Джураев М.У.
(ФИО)

(подпись)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан(Татарстан)»)
Испытательный лабораторный центр
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
ИНН/КПП 1660077474/166001001**

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510710
Дата внесения сведений в реестр:
24 октября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Врач по общей гигиене
(должность)

Гимадиева А.Ю.
(подпись) (ФИО)

12.11.2021



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 75883
от 12.11.2021**

Наименование пробы (образца)

Плиты древесноволокнистые МДФ Evogloss

(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция *ТУ 16.21.14 -009-65501405-2018*

Дата изготовления *28.10.2021*

Объем партии *100м³*

Номер партии

Тара, упаковка

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) *2450.21.75883.Р.*

Наименование заказчика *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*

«КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» ИНН 1646027030 ОГРН 1101674000416

Юридический адрес: *423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга» Тер, ул. Ш-3, здание 3/3*

Фактический адрес: *423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга» Тер, ул. Ш-3, здание 3/3*

Основание для отбора *Договор № 661/ООЛД*

Цель отбора: *проведение испытаний по Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца) *Республика Татарстан, Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга» Тер, ул. Ш-3, здание 3/1*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

НД на метод отбора пробы (образца)

Количество (объем) пробы для испытаний *150x150мм 7шт.*

Дата и время отбора пробы (образца) *28.10.2021*

Дата и время доставки пробы (образца) *29.10.2021 11:30*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *29.10.2021 - 12.11.2021*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Инженер по качеству и сертификации*

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» Эминова Д.

(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» от 29.10.2021

Условия доставки пробы в ИЛЦ *доставлены Заказчиком*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть напечатан или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 2450.21.75883.Р., Рег. №: 75883: Плиты древесноволокнистые МДФ Evogloss					
1	Акрилонитрил	менее 0,01	не более 0,03	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01
2	Диоктилфталат	менее 0,005	не более 0,02	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14
3	Дибутилфталат	менее 0,005	не более 0,1	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14
4	Бензол	менее 0,005	-	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14

№ п/п **Наименование, тип средства исследования (измерения) проб**
 1 Газовый хроматограф Clarus 600 с масс-селективным детектором

Мнение и интерпретация:

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования


Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299) (с изменениями на 10 мая 2018 года) глава II раздел 6

Ответственный за оформление объединенного протокола

Врач по общей гигиене
(должность)

Джураев М.У.
(ФИО)

(подпись)



Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
 Протокол не может быть напечатан или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов
 Протокол от 12.11.2021 № 75883