



FLOORPAN

YELLOW 32^{КЛАСС} 8^{ММ}

ЖИТЬ ЛУЧШЕ — ЛЕГКО!



КАСТАМОНУ

FLOORPAN

YELLOW 32 КЛАСС 8 MM

Технические характеристики

Размеры половицы.....	1380 x 195 x 8 мм
Площадь пола в упаковке.....	2,131 м ²
Количество половиц в упаковке.....	8 шт
Вес упаковки	15 кг
Количество упаковок на палете	60 шт
Вес палеты брутто	915 кг
Класс применения.....	32
Фаска	Нет
Система замка	UNICLIC
Структура поверхности	T (рустикальная)



www.blau-e-angel.de/uz176



Hygiene+
*Testing Standard: BS 2178 (B11)

В силу технических особенностей, изображения декоров в каталогах могут незначительно отличаться от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.

«Все гениальное просто»,

—говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему.


Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, а ведь когда-то это были новшества, которые изменили нашу повседневную жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью ламинированных полов можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, зубная щетка, фотоаппарат - все эти предметы, как и ламинат Floorrap доказали, что перемены к лучшему - это совсем не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам познакомиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных изобретениях и коллекцией ламинированных полов Floorrap от компании KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше - легко, и готовы помочь вам в этом.



Сухо везде

Испачкав во время опыта пиджак в каучуке, химик Макинтош обратил внимание на непромокаемые свойства ткани. Это открытие помогло ему создать знаменитый плащ из непромокаемой резины «макинтош» и резиновые сапоги.



Дуб Пепельный

FR11.2

8



9



Дуб Ярл

FP201.2




Дуб Янтарный Светлый FP204.2



Дуб Кантри Классич. FP205.2



YELLOW 32 КЛАСС 8 ММ



Дуб Онтарио

FP09.2




Дуб Пепельный

FP11.2



Дуб Каньон Серый

FP19.2



Дуб Ярл

FP201.2



Дуб Янтарный Светлый

FP204.2



Дуб Кантри Классический

FP205.2

Класс антискольжения ≥ 0.3	Устойчивость ламината к царапинам	Упаковка товара не может использоваться для продуктов питания, в том числе их хранения	Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Республики Беларусь
Является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»	Устойчивость к свету. Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются	Знак Европейского стандарта переработки и утилизации упаковки (20 - гофрированный картон)	Устойчивость к истиранию при перемещении мебели
Максимальная температура системы «теплые полы» не должна превышать 28° C	«Kastamonu» использует запатентованную технологию соединительного замка напольного покрытия на правах лицензии	Ударостойкий. Высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.	Сертификат соответствия требованиям ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Устойчивость к высоким температурам (например, непотушенная сигарета)	Класс Efl - классификации напольных материалов по пожарной опасности	Экологически безопасен	Антистатичен (не притягивает пыль) $< 4 \text{ KV}$
Гигиеничен, не требует особого ухода, легко очищающийся, достаточно подмести или протереть тряпкой	Класс эмиссии E1 гарантирующий низкое содержание формальдегида в материале плиты HCHO	Бесклеевая система сборки и разбора замкового соединения	Хорошая теплопроводность. Возможно использование с системой «теплые полы». $< 0.15 \text{ m}^2 \times \text{K/W}$
Устойчивость к пятнам	Класс DL - гарантирующий отсутствие пентахлорфенола в готовой продукции $< 5 \text{ ppm}$	Основа из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ)	2016 Dop: L-001 EN 14041:2004/AC:2006 KASTAMONU BELARUSKIJE MOSEI MANUFATURA LLC Kastamonu Yataclilik, Saglam Karparlar, Zeynep Akinci, Sema Dincel (S&S change settings), building 03
Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ требованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, регистрационные номера сертификатов и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	32		



Инструкция по укладке

ОФИС ПРОДАЖ

ООО «КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД»
117638, Россия, Москва, ул. Одесская, 2 блок А,
Деловой комплекс «Лотос»

Тел.: +7 495 785 77 30

e-mail: sales@keas.ru

ПРОИЗВОДСТВО

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
423600, Россия, Республика Татарстан,
Елабужский район, улица Ш-3, корпус 3/3,
территория ОЭЗ «ППТ «Алабуга»

Tel: +7 495 785 77 30

e-mail: info@keas.ru

www.kastamonu.ru