

**STONEX**


**FLOORPAN**  
'Laminat Parke'

**Broşür 2024**



**Suya Dayanıklı  
Laminat Parke**

 **KASTAMONU**





## HİJYEN+ Bakteri ve Mikroplara Karşı Etkin Laminat Parke Koleksiyonlarıyla Sağlıklı Mekanlar

Yaşam alanlarınızın temiz ve bakterilerden arınmış olması sağlıklı bir yaşam sürmeniz için son derece önemlidir. Üstün bir teknolojiyle üretilen Hijyen+ özelliğine sahip laminat parke koleksiyonlarımızdaki tüm ürünler bakterilere üreyecek alan bırakmaz. Ayakkabılar, dökülen sıvılar, evcil hayvanlar ve başka kaynaklar aracılığıyla bakteri ve mikroplar parkeye taşınabilir. Ancak Hijyen+ özelliği bakteri ve mikropların çoğalmasına izin vermez. Hem sevdiğinizin sağlığı, hem de sizin sağlığınız korunmuş olur. Hijyen+ özelliğine sahip laminat parke koleksiyonlarımız üzerinde yapılan testler sonucunda, 24 saat içerisinde görülmesi beklenen bakteriyel aktivitenin %99.9'a kadar engellendiği ispatlanmıştır.

(ISO 22196'ya göre test edilmiştir)




## Dünyanın İlk Eko Etiketi "Blue Angel" Türkiye'de İlk Defa Floorpan'da

"Blue Angel" laminat parke ürünlerinin sağlığa veya çevreye zararlı olabilecek herhangi bir kimyasal madde içermediğini belirten sertifikadır.



**Suya Dayanıklı  
Laminat Parke**

Floorpan **Stonex** serisi **48 saat** boyunca suya ve neme karşı üstün dayanım ve koruma sağlıyor.



Ürünlerimiz NALFA yüzey kabarma testi ve ISO 4760 standardına uygun olarak üretilmiştir.

Güçlü bir görünüm ve onu sarmalayan karakteristik bir doku.  
Kadim taş ustalarının ellerinden çıkmış gibi  
Adının hakkını verircesine sağlam ve doğal... STONEX

FLOORPAN **STONEX**




**STONEX**

FLOORPAN STONEX



FT006 JASPER (STN)

AC5 10 mm 4V



Panel / Paket: 5 Adet  
Paket: 2,424 m<sup>2</sup> -21 kg




FLOORPAN **STONEX**



FT007 GRİ BETON (STN)

AC5 10 mm 4V



Panel / Paket: 5 Adet  
Paket: 2,424 m<sup>2</sup> -21 kg







FT013 YENİSEY (STN)

AC5 10 mm 4V



Suya Dayanıklı Laminat Parke




UNIFIT PATENTED TECHNOLOGY



THE GERMAN CONNECTION



ISO 9001




Panel / Paket: 5 Adet  
Paket: 2,424 m<sup>2</sup> -21 kg





FT014 TRAVERTEN (STN)

AC5 10 mm 4V



Panel / Paket: 5 Adet  
Paket: 2,424 m<sup>2</sup> -21 kg





FT015 HANOI (STN)


AC5 10 mm 4V



Suya Dayanıklı Laminat Parke



UNIFIT PATENTED TECHNOLOGY



Panel / Paket: 5 Adet  
Paket: 2,424 m<sup>2</sup> -21 kg




YENİ



FT016 CRATER (STN)

AC5 10 mm 4V



Panel / Paket: 5 Adet  
Paket: 2,424 m<sup>2</sup> -21 kg











FT016 CRATER (STN)



## FLOORPAN

### Laminat Parke Avantajları



HIZLI VE KOLAY MONTAJ



UV IŞINLARINA DAYANIKLI



KOLAY TEMİZLENİR, HİJYENİKTİR



NOKTASAL DARBELERE DAYANIKLI



SİGARA ATEŞİNE KARŞI DAYANIKLI



TAŞIYICI LEVHA,  
YÜKSEK YOĞUNLUKTA LİF LEVHA



MOBİLYA AYAĞINA DAYANIKLI



KOLTUK TEKERLEĞİNE DAYANIKLI



LEKELERDEN ETKİLENMEZ




ÇEVRE DOSTU



ÇİZİLMEME DAYANIKLI



ZEMİNDEN ISITMAYA UYGUN



#### 01 - KORUYUCU TABAKA

ÜSTÜN NİTELİKLİ, AŞINMAYA VE ÇİZİLMEME DAYANIKLI FİLM TABAKASI

#### 02 - DEKOR KAĞIDI

ÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİ BENZERSİZ TASARIMI İLE YANSITIR

#### 03 - YÜKSEK YOĞUNLUKTA LİF LEVHA

SAĞLAM, YÜKSEK BASINCA KARŞI DİRENÇLİ TAŞIYICI TABAKA

#### 04 - BALANCE KAĞIDI

NEM VE ÇARPILMA ÖNLEYİCİ

### Laminat Parke Sınıflandırılması

SINIF	21	22	23	31	32	33	34
AŞINMA SINIFI	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
AŞINMA DİRENCİ	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
LEKELENME DİRENCİ	Min. 4 (grup 1 ve 2) Min. 3 (grup 3)		Min. 5 (grup 1 ve 2) Min. 4 (grup 3)		Min. 5 (grup 1, 2, 3)		



**doğadan hayata** köprü

[www.kastamonuentegre.com](http://www.kastamonuentegre.com)  
[www.floorpan.com.tr](http://www.floorpan.com.tr)

