

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-CN.РА01.В.02559/24



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 30.04.2016

Место нахождения: 423601, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Елабужский район, улица Ш-3 (ОЭЗ Алабуга территория), здание 3/3

Адрес места осуществления деятельности: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, город Елабуга, территория Промышленная площадка ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-3, строение 3/1, ОГРН 1101674000416 ИНН 1646027030

Телефон: +74957857730 Адрес электронной почты: info@keas.ru

в лице Начальника департамента качества и сертификации Клименко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности №62-2024 от 04.04.2024

Заявляет, что продукция Покрытие напольное каменно-полимерное композитное (слоистое) Craft Core, толщиной от 4 до 8 мм, плотностью от 1700 до 2200 кг/м³.

Изготовитель Jiangsu Fuertai New Material Technology Co., Ltd.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 205 Jiyeu Hedong Yizhang Guanlin Town Yixing City Jiangsu Province, ГЛОНАСС: 31.473773°, 119.734691°

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.42

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 45Д/СМ/2024 от 23.08.2024 года, выданного ООО "ФаерЛаб" (аттестат аккредитации RA.RU.21OK80)

Протокола испытаний № 10946/РД от 16.08.2024 года, выданного Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности Общества с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР" (аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН28)

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со статьей 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и с табл. 27

Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: при температуре не ниже плюс 5°C, при влажности не выше 80%.

Гарантийный срок хранения – 1 год.

Срок действия декларации о соответствии с 29.11.2024 по 28.11.2029

М.П. Заявитель
(при наличии)

подпись

Клименко Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-СН.РА01.В.02559/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени"	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Начальник
департамента качества и
сертификации



С.А. Клименко
фамилия, имя, отчество