

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
“ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)”

(ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)”)

Сеченова ул., д. 13а, г. Казань,
Республика Татарстан, 420061

тел: (843) 221-90-90, факс: (843) 272-28-50, e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru, http://www.16.rospotrebnadzor.ru, www.fbuz16.ru
ОКПО 76303186, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/166001001



КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ
ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК
БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА (ТАТАРСТАН)
ГИГИЕНА ҺӘМ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ҮЗӘГЕ”
СӘЛАМӘТЛЕК САКЛАУ ФЕДЕРАЛЬ БЮДЖЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

Сеченов ур., 13а йорт, Казан шәһәре,
Татарстан Республикасы, 420061

22.05.2025 № 03-03/6510
На № 5181 от 17.03.2025

Генеральному директору
ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД
ВУД ИНДАСТРИ»
Али Кюршад Кылыч
улица Ш-3, здание 3/3, (ОЭЗ Алабуга Тер.),
Елабужский район,
Республика Татарстан, 423601

Об экспертизе
протокола испытаний

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
направляет Вам экспертное заключение по протоколу № 16-01/17774-25 от
15.05.2025г. санитарно-химических, токсикологических и радиологических испы-
таний продукции «Напольные покрытия многослойные из плиты древесноволокни-
стой высокой плотности (ХДФ) ламинированной», подготовленное на основании
Ваших заявлений вх. №2607 от 10.02.2025г., №5181 от 17.03.2025г.

Приложение:

- экспертное заключение на 1 л. в 2 экз;
- протокол №16-01/17774-25 от 15.05.2025г. на 2 л. в 1 экз.

Главный врач

Е.П.Сизова

Валеев Баграм Нурлисламович
(843) 221 90 42

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)**

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а.

Фактический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ОИ,
Заместитель руководителя ОИ,
И.о. заведующий отделом ОКГиГТ
К.О.Воронцов
« 22 » сентября 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарегистрировано в реестре « 22 » сентября 2025г. под № 82319 Воронцов
(подпись регистратора)

заказчик: ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»

юридический адрес заказчика: 423601, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, (ОЭЗ Алабуга Тер.), улица Ш-3, здание 3/3

ОГРН 1101674000416 ИНН 1646027030

основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: договор №251/ЭКСП, ООЛД, ОКГ от 10.02.2025г.

регистрационный входящий №2607 от 10.02.2025г., №5181 от 17.03.2025г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов санитарно-химических, токсикологических и радиологических испытаний продукции «Напольные покрытия многослойные из плиты древесноволокнистой высокой плотности (ХДФ) ламинированной» по ТУ 16.21.14-003-65501405-022, проведенных ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №РОСС RU.0001.510710. Дата внесения сведений в реестр: 24.10.2014г.)

юридический адрес объекта: 423601, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, (ОЭЗ Алабуга Тер.), улица Ш-3, здание 3/3

фактический адрес объекта: 423601, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, промышленная площадка ОЭЗ «Алабуга», ул.Ш-3, строение 3/1

сведения о специалисте врач по гигиене труда отдела коммунальной гигиены и гигиены труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Валеев Б.Н. (выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста по специальности «Гигиена труда» от 29.11.2024г., уникальный номер реестровой записи 2022.4250252, срок действия до 26.11.2029г.)

дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 20.05.2025г.

на основании: протокол №16-01/17774-25 от 15.05.2025г. испытаний продукции

в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: Согласно протоколу испытаний продукции «Напольные покрытия многослойные из плиты древесноволокнистой высокой плотности (ХДФ) ламинированной» №16-01/17774-25 от 15.05.2025г.:

- показатели миграции химических веществ в воздушную среду составили: дибутилфталат - менее 0,005 мг/м³ при допустимом уровне миграции (ДУМ) не более 0,1 мг/м³; диоктилфталат - менее 0,005 мг/м³ при ДУМ не более 0,02 мг/м³; спирт метиловый – менее 0,08 мг/м³ при ДУМ не более 0,5 мг/м³, фенол - менее 0,0005 мг/м³ при ДУМ не более 0,003 мг/м³; формальдегид - менее 0,001 мг/м³ при ДУМ не более 0,01 мг/м³; аммиак - менее 0,04 мг/м³ при ДУМ не более 0,04 мг/м³,
- запах воздушной среды составил 1 балл при гигиеническом нормативе не более 2 балла;
- индекс токсичности составил 95,7% при нормативе «в пределах 80-120%»;
- удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф) составила 7,96±11,71 Бк/кг при допустимом уровне не более 370 Бк/кг (для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс)).

Испытанный образец продукции «Напольные покрытия многослойные из плиты древесноволокнистой высокой плотности (ХДФ) ламинированной» по показателям одорометрии, миграции химических веществ в воздушную среду, значению удельной эффективной активности природных радионуклидов (Аэфф) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (ЕСТ), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года №299 (раздел 6, п.п. 3.1, 3.3, 3.5, 3.8); по показателю индекса токсичности является нетоксичным в соответствии с МР №29ФЦ/2688-03 «Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупнорогатого скота»; по показателю удельной эффективной активности природных радионуклидов (Аэфф) соответствует требованиям для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс) в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)», п.5.3.4.

Выводы:

Результаты санитарно-химических, токсикологических и радиологических испытаний продукции «Напольные покрытия многослойные из плиты древесноволокнистой высокой плотности (ХДФ) ламинированной» по ТУ 16.21.14-003-65501405-022, производимой ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» **СООТВЕТСТВУЮТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 года, глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», п.п.3.1, 3.3, 3.5, 3.8.

Врач по гигиене труда
отдела коммунальной гигиены
и гигиены труда
(уникальный номер реестровой записи 2022.4250252
о прохождении аккредитации специалиста
по специальности «Гигиена труда», срок действия до 26.11.2029г.)



Б.Н.Валеев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан
(Татарстан)»


Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, ул. Сеченова, дом 13А, тел.:
88432219003, e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510710

УТВЕРЖДАЮ

заведующий отделом обеспечения
лабораторной деятельности - врач по общей
гигиене



МП

И.И. Газимзянов

15.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01/17774-25 от 15.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД
ИНДАСТРИ" (ИНН 1646027030 ОГРН 1101674000416) тел: +7 7000000000

2. Юридический адрес: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-3, (ОЭЗ «Алабуга» Тер), здание
3/3

Фактический адрес: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-3, (ОЭЗ «Алабуга» Тер), здание 3/3

3. Наименование образца испытаний, описание: Напольные покрытия многослойные из плиты
древесноволокнистой высокой плотности (ХДФ) ламинированной (ламинат), дата изготовления: -, вес, объем
пробы: 1030x1030 10мм 22,5 кг ; упаковка: С двух сторон обложен защитной плитой (ХДФ);
НД на продукцию: ТУ 16.21.14-003-65501405-022

4. Изготовитель: ООО "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ"

Юридический адрес: Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-3, (ОЭЗ «Алабуга» Тер), здание 3/3

Фактический адрес: Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-3, (ОЭЗ «Алабуга» Тер), здание 3/3

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, промышленная площадка ОЭЗ
«Алабуга», улица Ш-3, строение 3/1

6. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.03.2025 08:00

Ф.И.О., должность: Яковлева С. А. Вед. инженер по качеству ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2025 11:25

Информация о методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Обеспечение санитарно-эпидемиологических экспертиз, Договор №251/ООЛД
от 10 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

воздушная среда,

Акт отбора проб от 4 марта 2025 г.

Протокол испытаний № 16-01/17774-25 от 15.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 29ФЦ/2688 Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. Методические рекомендации; Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Глава II раздел 6 СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

10. Код образца (пробы): 16-01/17774-52.51.45.46.44-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;
ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих веществ в климатических камерах;
ГОСТ ISO 16000-6-2016 Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Тепак ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД;
МР 29ФЦ/2688 Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. Методические рекомендации;
МУ 2.1.2.1829-04 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий;
МУК 4.1.1045-01 ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С(2)-С(10)) в воздухе;
МУК 4.1.3168-14 Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бетилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений;
МУК 4.1.3170-14 Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы изображений, АТ-05	305
2	Весы лабораторные, ВЛТ-510П	312077301
3	Весы неавтоматического действия, GR-120	14247104
4	Дозаторы автоматические и механические, ВЮНІТ	DR24991
5	Дозаторы автоматические и механические, ВЮНІТ	DR32964
6	Комплекс хроматографический газовый, Хромос ГХ-1000	1805
7	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", Хроматэк-Кристалл 5000	2352541
8	Комплексы спектрометрические для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов, Прогресс	1511
9	Спектрофотометры, UNICO 2100	KRX16071610083
10	Хроматограф жидкостный, Flexar	291N1060801F

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, ул. Сеченова, дом 13А Отдел радиационных исследований Образец поступил 02.04.2025 дата начала испытаний 02.04.2025, дата окончания испытаний 04.04.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	7,96+-11,71	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, ул. Сеченова, дом 13А Лаборатория физико-химических методов исследований Образец поступил 02.04.2025 дата начала испытаний 02.04.2025, дата окончания испытаний 17.04.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Дибутилфталат	мг/м ³	Менее 0,005	Не более 0,1	МУК 4.1.3168-14
2	Диоктилфталат	мг/м ³	Менее 0,005	Не более 0,02	МУК 4.1.3168-14
3	Спирт метиловый	мг/м ³	Менее 0,08	Не более 0,5	МУК 4.1.3170-14
4	Фенол	мг/м ³	Менее 0,0005	Не более 0,003	ГОСТ ISO 16000-6-2016
5	Формальдегид	мг/м ³	Менее 0,001	Не более 0,01	МУК 4.1.1045-01
Мнения и интерпретации: Дата окончания 15.04.2025					
Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, ул. Сеченова, дом 13А Лаборатория токсико-гигиенических исследований Образец поступил 02.04.2025 дата начала испытаний 02.04.2025 , дата окончания испытаний 10.04.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
2	индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	%	95,7 не токсично	В пределах 80-120	МР 29ФЦ/2688
Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, ул. Сеченова, дом 13А Лаборатория исследований воздушной среды Образец поступил 02.04.2025 дата начала испытаний 02.04.2025 , дата окончания испытаний 09.04.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Аммиак	мг/м ³	Менее 0,04	Не более 0,04	ГОСТ 30255-2014

Ответственный за оформление протокола:
М.У. Джураев, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 16-01/17774-25 от 15.05.2025

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)**

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а.

Фактический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а

адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ОИ,
Заместитель руководителя ОИ,
И.О. заведующий отделом ОКГиГТ
К.О.Воронцов

« 24 » марта 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарегистрировано в реестре « 24 » марта 2025г. под № 80926 ФБУЗ
(подпись регистратора)

заказчик: ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»

юридический адрес заказчика: 423601, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, (ОЭЗ Алабуга Тер.), улица III-3, здание 3/3

ОГРН 1101674000416 **ИНН** 1646027030

основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: договор №249/ЭКСП, ООЛД, ОКГ, ЛФФ от 10.02.2025г.

регистрационный входящий №2606 от 10.02.2025г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов санитарно-гигиенических испытаний продукции «Напольные покрытия многослойные из плиты древесноволокнистой высокой плотности (ХДФ) ламинированной», проведенных ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №РОСС RU.0001.510710. Дата внесения сведений в реестр: 24.10.2014г.)

юридический адрес объекта: 423601, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, (ОЭЗ Алабуга Тер.), улица III-3, здание 3/3

фактический адрес объекта: 423601, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, (ОЭЗ Алабуга Тер.), улица III-3, здание 3/3

сведения о специалисте врач по гигиене труда отдела коммунальной гигиены и гигиены труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Валиев Б.Н. (выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста по специальности «Гигиена труда» от 29.11.2024г., уникальный номер реестровой записи 2022.4250252, срок действия до 26.11.2029г.)

дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 17.03.2025г.

на основании: протокол №16-01/13181-25 от 13.03.2025г. испытаний продукции

в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: В соответствии с представленным протоколом испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Татарстан (Татарстан)» №16-01/13181-25 от 13.03.2025г. в испытанном образце продукции «Напольные покрытия многослойные из плиты древесноволокнистой высокой плотности (ХДФ) ламинированной» показатели уровня напряженности электростатического поля на поверхности составили 3,720 кВ/м при нормативном значении не более 15 кВ/м, что соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 6, п.3.4.

Выводы:

Результаты лабораторных испытаний уровня напряженности электростатического поля на поверхности продукции «Напольные покрытия многослойные из плиты древесноволокнистой высокой плотности (ХДФ) ламинированной», производимой ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» 423601, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, (ОЭЗ Алабуга Тер.), улица Ш-3, здание 3/3 **СООТВЕТСТВУЮТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 года, глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», п.3.4.

Врач по гигиене труда
отдела коммунальной гигиены
и гигиены труда
(уникальный номер реестровой записи 2022.4250252
о прохождении аккредитации специалиста
по специальности «Гигиена труда», срок действия до 26.11.2029г.)

Б.Н.Валеев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан
(Татарстан)»

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090

e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, ул. Сеченова, дом 13А, тел.:
88432219003, e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510710

УТВЕРЖДАЮ

заведующий отделом обеспечения
лабораторной деятельности - врач по общей
гигиене



И.И. Газимзянов

13.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01/13181-25 от 13.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД
ИНДАСТРИ" (ИНН 1646027030 ОГРН 1101674000416) тел: +7 70000000000

2. Юридический адрес: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-3, (ОЭЗ «Алабуга» Тер), здание
3/3

Фактический адрес: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-3, (ОЭЗ «Алабуга» Тер), здание 3/3

3. Наименование образца испытаний, описание: Напольные покрытия многослойные из плиты
древесноволокнистой высокой плотности (ХДФ) ламинированной (ламинат), дата изготовления: -; вес, объем
пробы: 103x103x ; упаковка: С двух сторон обложен защитной плитой (ХДФ);
НД на продукцию: ТУ 16.21.14-003-65501405-022-

4. Изготовитель: ООО "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ"
Юридический адрес: Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-3, (ОЭЗ «Алабуга» Тер), здание 3/3
Фактический адрес: Республика Татарстан, Елабужский район, ул. Ш-3, (ОЭЗ «Алабуга» Тер), здание 3/3
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, промышленная площадка ОЭЗ
«Алабуга», улица Ш-3, строение 3/1

6. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.03.2025 08:00

Ф.И.О., должность: Яковлева С. А. Вед. инженер по качеству ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2025 12:35

Информация о методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №249/ЭКСП, ЛФФ, ОКГ от 10 февраля
2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора проб от 4 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 16-01/13181-25 от 13.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

10. Код образца (пробы): 16-01/13181-51-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 2.1.2.1829-04 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измерители напряженности электростатического поля, СТ-01	059105
2	Измеритель влажности и температуры, ИВТМ-2	69621

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 420061, Татарстан республика, город Казань, ул. Сеченова, дом 13А
Лаборатория физических факторов неионизирующей природы
Образец поступил 12.03.2025
дата начала испытаний 13.03.2025, дата окончания испытаний 13.03.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Напряженность электростатического поля	кВ/м	3,720	Не более 15	МУ 2.1.2.1829-04

Дополнительная информация: Условия испытаний: температура воздуха +21,8°C, влажность 35%, давление 99кПа.

Ответственный за оформление протокола:

М.У. Джуграев, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 16-01/13181-25 от 13.03.2025