TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	028688-TSE-01/08
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	09.02.2011
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	17.02.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. /13 ÜSKÜDAR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	TAVŞANLI MAH. KÖMÜRCÜOĞLU CADDESİ 4512 SOKAK NO:6 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	028688-TSE-01/07
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	kastamonu+şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 14322 / 02.12.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

MODEL NO: TEKNOLAM

-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 13mm (HARİÇ)'DEN 20mm (DAHİL)' E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA GENEL AMAÇLI KULLANILAN(TİP P1), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR.(AŞINMA DİRENCİ SINIF 1)
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 13mm (HARİÇ)'DEN 20mm (DAHİL)' E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA GENEL AMAÇLI KULLANILAN(TİP P1), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR.(AŞINMA DİRENCİ SINIF 3A)
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SALINIMI E1, KALINLIĞI 6mm (HARİÇ)'DEN 32mm (DAHİL)' E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN(TİP P2), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR.(AŞINMA DİRENCİ SINIF 1)
- İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SALINIMI E1, KALINLIĞI 6mm (HARİÇ)'DEN 32mm (DAHİL)' E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN(TİP

e-imzalı/e-signed

05.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(028688-TSE-01/08nolu belge devamı) : KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 14322 / 02.12.2021

P2), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR.(AŞINMA DİRENCİ SINIF 3A)

MODEL NO: MEDELAM
MELAMİN YÜZLÜ LEVHALAR,
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ ,KALINLIĞI 6 MM (HARİÇ) 'DEN 30 MM (DAHİL)' E KADAR OLAN KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR (MDF),AŞINMA DİRENCİ SINIFI 1, FORMALDEHİT SALINIMI E1
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ ,KALINLIĞI 6 MM (HARİÇ) 'DEN 30 MM (DAHİL)' E KADAR OLAN KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR (MDF),AŞINMA DİRENCİ SINIFI 3A, FORMALDEHİT SALINIMI E1
- " TEKNOLAM" MODEL
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 6MM(HARİÇ)'DEN 32MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN (TİP P3), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR (AŞINMA DİRENCİ SINIF 1)
"TEKNOLAM" MODEL
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 6MM(HARİÇ)'DEN 32MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN (TİP P3), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR (AŞINMA DİRENCİ SINIF 3A)
" TEKNOLAM" MODEL
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 6MM(HARİÇ)'DEN 32MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN (TİP P5), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR (AŞINMA DİRENCİ SINIF 1)
"TEKNOLAM" MODEL
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 6MM(HARİÇ)'DEN 32MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU ŞARTLARDA İÇ UYGULAMALARDA (MOBİLYA DAHİL) KULLANILAN (TİP P5), MUHTELİF EBATLARDA YONGA LEVHALAR (AŞINMA DİRENCİ SINIF 3A)
" MAXILAM" MODEL
MELAMİN YÜZLÜ LEVHALAR
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, KALINLIĞI 6MM(HARİÇ)'DEN 30MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR(MDF), AŞINMA DİRENCİ SINIFI 1, FORMALDEHİT SALINIMI E1
" MAXILAM" MODEL
MELAMİN YÜZLÜ LEVHALAR
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, KALINLIĞI 6MM(HARİÇ)'DEN 30MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR(MDF), AŞINMA DİRENCİ SINIFI 3A, FORMALDEHİT SALINIMI E1
" NEOLAM" MODEL
MELAMİN YÜZLÜ LEVHALAR
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, KALINLIĞI 6MM(HARİÇ)'DEN 30MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR(MDF), AŞINMA DİRENCİ SINIFI 1, FORMALDEHİT SALINIMI E1
"NEOLAM" MODEL
MELAMİN YÜZLÜ LEVHALAR
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, KALINLIĞI 6MM(HARİÇ)'DEN 30MM(DAHİL)'E KADAR OLAN, KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR(MDF), AŞINMA DİRENCİ SINIFI 3A, FORMALDEHİT SALINIMI E1

e-imzalı/e-signed

05.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(028688-TSE-01/08nolu belge devamı) : KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 14322 / 02.12.2021

MODEL NO: DOORLAM
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 2.5mm (HARİÇ)'DEN 4mm (DAHİL)' E KADAR OLAN, KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR (MDF) (AŞINMA DİRENCİ SINIF 1) , (K.G.14.02.2023)
-İÇ MEKAN KULLANIMLARI İÇİN MELAMİN YÜZLÜ, FORMALDEHİT SINIFI E1, KALINLIĞI 2.5mm (HARİÇ)'DEN 4mm (DAHİL)' E KADAR OLAN, KURU İŞLEMLİ LİF LEVHALAR (MDF) (AŞINMA DİRENCİ SINIF 3A) , (K.G.14.02.2023)

e-imzalı/e-signed

05.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr