

ORION

FLOORPAN
'Laminat Parke'

Broşür 2026

 **KASTAMONU**



**Suya Dayanıklı
Laminat Parke**



Orion serisinde kullanılan Match yüzeyimiz, register özelliğine sahiptir. Bu özellik parke dokusunun zemin üzerine basılan görsel deseniyle senkronize veya tam olarak hizalanmış olduğu anlamına gelir. Böylelikle yüzdede oluşan 3 boyutlu doku, görselliği artırırken, dokunulduğunda da derinlik hissi yaratır. Özellikle laminat parkelerde bu tür yüzeyler, doğal bir görünüm elde etmeye yardımcı olur ve estetik açıdan zenginlik katar.



HİJYEN+ Bakteri ve Mikroplara Karşı Etkin Laminat Parke Koleksiyonlarıyla Sağlıklı Mekanlar

Yaşam alanlarınızın temiz ve bakterilerden arınmış olması sağlıklı bir yaşam sürmeniz için son derece önemlidir. Üstün bir teknolojiyle üretilen Hijyen+ özelliğine sahip laminat parke koleksiyonlarımızdaki tüm ürünler bakterilere üreyecek alan bırakmaz. Ayakkabılar, dökülen sıvılar, evcil hayvanlar ve başka kaynaklar aracılığıyla bakteri ve mikroplar parkeye taşınabilir. Ancak Hijyen+ özelliği bakteri ve mikropların çoğalmasına izin vermez. Hem sevdiğinizin sağlığı, hem de sizin sağlığınız korunmuş olur. Hijyen+ özelliğine sahip laminat parke koleksiyonlarımız üzerinde yapılan testler sonucunda, 24 saat içerisinde görülmesi beklenen bakteriyel aktivitenin %99.9'a kadar engellendiği ispatlanmıştır.

(ISO 22196'ya göre test edilmiştir)



Dünyanın İlk Eko Etiketi "Blue Angel" Türkiye'de İlk Defa Floorpan'da

"Blue Angel" laminat parke ürünlerinin sağlığa veya çevreye zararlı olabilecek herhangi bir kimyasal madde içermediğini belirten sertifikadır.



Suya Dayanıklı Laminat Parke


FLOORPAN **ORION BRONZE+ (8 mm)**, **ORION GOLD (10 mm)** ve **ORION SAPPHIRE (12 mm)** serisi **1 hafta/168 saat** boyunca suya ve neme karşı üstün dayanım ve koruma sağlar.

Ürünlerimiz NALFA yüzey kabarma testi ve ISO 4760 standardına uygun olarak üretilmiştir.





Zamansız bir zarafet.
Kusursuz bir gzellik.
Ferah mekanlar iin mkemmел seim... **ORION**




ORION
BRONZE+ (8 mm)
GOLD (10 mm)
SAPPHIRE (12 mm)



FOB001 - FOG001 - FOS001 STELLAR (MCH)

AC5 8 - 10 - 12 mm 4V



ORION BRONZE+ 193 x 1205 x 8 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,861 m² -13,46 kg

ORION GOLD 157 x 1205 x 10 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,513 m² -13,50 kg


ORION SAPPHIRE 133 x 1205 x 12 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,282 m² -14,00 kg





FOB002 - FOG002 - FOS002 COMET (MCH)


AC5 8 - 10 - 12 mm 4V



ORION BRONZE+ 193 x 1205 x 8 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,861 m² -13,46 kg

ORION GOLD 157 x 1205 x 10 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,513 m² -13,50 kg


ORION SAPPHIRE 133 x 1205 x 12 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,282 m² -14,00 kg






FOG003 - FOS003 PULSAR (MCH)

AC5 10 - 12 mm 4V



ORION GOLD 157 x 1205 x 10 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,513 m² -13,50 kg


ORION SAPPHIRE 133 x 1205 x 12 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,282 m² -14,00 kg





FOB004 - FOG004 - FOS004 FLARE (MCH)

AC5 8 - 10 - 12 mm 4V



ORION BRONZE+ 193 x 1205 x 8 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,861 m² -13,46 kg

ORION GOLD 157 x 1205 x 10 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,513 m² -13,50 kg


ORION SAPPHIRE 133 x 1205 x 12 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,282 m² -14,00 kg





FOB006 POLARIS (MCH)

AC5 8 mm 4V




ORION BRONZE+ 193 x 1205 x 8 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,861 m² -13,46 kg





FOB007 - FOG007 - FOS007 GLINT (MCH)

AC5 8 - 10 - 12 mm 4V



ORION BRONZE+ 193 x 1205 x 8 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,861 m² -13,46 kg

ORION GOLD 157 x 1205 x 10 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,513 m² -13,50 kg


ORION SAPPHIRE 133 x 1205 x 12 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,282 m² -14,00 kg





FOB008 - FOG008 - FOS008 BLAZE (MCH)

AC5 8 - 10 - 12 mm 4V



ORION BRONZE+ 193 x 1205 x 8 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,861 m² -13,46 kg

ORION GOLD 157 x 1205 x 10 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,513 m² -13,50 kg


ORION SAPPHIRE 133 x 1205 x 12 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,282 m² -14,00 kg





FOG009 - FOS009 SPARK (MCH)

AC5 10 - 12 mm 4V



ORION GOLD 157 x 1205 x 10 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,513 m² -13,50 kg


ORION SAPPHIRE 133 x 1205 x 12 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,282 m² -14,00 kg






FOG010 - FOS010 GLOW (MCH)

AC5 10 - 12 mm 4V



ORION GOLD 157 x 1205 x 10 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,513 m² -13,50 kg

ORION SAPPHIRE 133 x 1205 x 12 mm
Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,282 m² -14,00 kg




FLOORPAN

Laminat Parke Avantajları



HIZLI VE KOLAY MONTAJ



UV IŞINLARINA DAYANIKLI



KOLAY TEMİZLENİR, HİJYENİKTİR



NOKTASAL DARBELERE DAYANIKLI



SİGARA ATEŞİNE KARŞI DAYANIKLI



TAŞIYICI LEVHA,
YÜKSEK YOĞUNLUKTA LİF LEVHA



MOBİLYA AYAĞINA DAYANIKLI



E1 FORMALDEHİT EMİSYONU



LEKELERDEN ETKİLENMEZ



KOLTUK TEKERLEĞİNE DAYANIKLI



ÇEVRE DOSTU



ÇİZİLMEME DAYANIKLI



ZEMİNDEN ISITMAYA UYGUN

1205 mm

133 mm
157 mm
193 mm



01 - KORUYUCU TABAKA

ÜSTÜN NİTELİKLİ, AŞINMAYA VE ÇİZİLMEME DAYANIKLI FİLM TABAKASI

02 - DEKOR KAĞIDI

ÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİ BENZERSİZ TASARIMI İLE YANSITIR

03 - YÜKSEK YOĞUNLUKTA LİF LEVHA

SAĞLAM, YÜKSEK BASINCA KARŞI DİRENÇLİ TAŞIYICI TABAKA

04 - BALANCE KAĞIDI

NEM VE ÇARPILMA ÖNLEYİCİ

Laminat Parke Sınıflandırılması

SINIF	21	22	23	31	32	33	34
AŞINMA SINIFI	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
AŞINMA DİRENCİ	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
LEKELENME DİRENCİ	Min. 4 (grup 1 ve 2) Min. 3 (grup 3)		Min. 5 (grup 1 ve 2) Min. 4 (grup 3)		Min. 5 (grup 1, 2, 3)		



www.floorpan.com.tr
www.kastamonuentegre.com

doğadan hayata köprü