

PRIME

**FLOORPAN**  
'Laminat Parke'

Broşür 2026



Suya Dayanıklı  
Laminat Parke

 **KASTAMONU**



Prime serisinde kullanılan Impact yüzeyimiz, register özelliğine sahiptir. Bu özellik parke dokusunun zemin üzerine basılan görsel deseniyle senkronize veya tam olarak hizalanmış olduğu anlamına gelir. Böylelikle yüzeyde oluşan 3 boyutlu doku, görselliği artırırken, dokunulduğunda da derinlik hissi yaratır. Özellikle laminat parkelerde bu tür yüzeyler, doğal bir görünüm elde etmeye yardımcı olur ve estetik açıdan zenginlik katar.



#### HİJYEN+ Bakteri ve Mikroplara Karşı Etkin Laminat Parke Koleksiyonlarıyla Sağlıklı Mekanlar

Yaşam alanlarınızın temiz ve bakterilerden arınmış olması sağlıklı bir yaşam sürmeniz için son derece önemlidir. Üstün bir teknolojiyle üretilen Hijyen+ özelliğine sahip laminat parke koleksiyonlarımızdaki tüm ürünler bakterilere üreyecek alan bırakmaz. Ayakkabılar, dökülen sıvılar, evcil hayvanlar ve başka kaynaklar aracılığıyla bakteri ve mikroplar parkeye taşınabilir. Ancak Hijyen+ özelliği bakteri ve mikropların çoğalmasına izin vermez. Hem sevdiğinizin sağlığı, hem de sizin sağlığınız korunmuş olur. Hijyen+ özelliğine sahip laminat parke koleksiyonlarımız üzerinde yapılan testler sonucunda, 24 saat içerisinde görülmesi beklenen bakteriyel aktivitenin %99.9'a kadar engellendiği ispatlanmıştır.

(ISO 22196'ya göre test edilmiştir)



#### Dünyanın İlk Eko Etiketi "Blue Angel" Türkiye'de İlk Defa Floorpan'da

"Blue Angel" laminat parke ürünlerinin sağlığa veya çevreye zararlı olabilecek herhangi bir kimyasal madde içermediğini belirten sertifikadır.



Suya Dayanıklı  
Laminat Parke

Floorpan **Prime** serisi **72 saat** boyunca suya ve neme karşı üstün dayanım ve koruma sağlar.



Ürünlerimiz NALFA yüzey kabarma testi ve ISO 4760 standardına uygun olarak üretilmiştir.



Her dönem gözde ve cazip.  
Uyumlu, dengeli, kaliteli.  
Ezber bozan tasarımlar için öncü seçenek... **PRIME**




**PRIME**





FR008 BOSPHORUS (IMP)

AC4 8 mm 4V




Panel / Paket: 8 Adet  
Paket: 1,861 m<sup>2</sup> -13,46 kg





FR009 MOSTAR (IMP)

AC4 8 mm 4V




Panel / Paket: 8 Adet  
Paket: 1,861 m<sup>2</sup> -13,46 kg





FR010 AKASHI (IMP)

AC4 8 mm 4V




Panel / Paket: 8 Adet  
Paket: 1,861 m<sup>2</sup> -13,46 kg





FR011 GOLDEN GATE (IMP)

AC4 8 mm 4V




Panel / Paket: 8 Adet  
Paket: 1,861 m<sup>2</sup> -13,46 kg





FR012 RIALTO (IMP)

AC4 8 mm 4V




Panel / Paket: 8 Adet  
Paket: 1,861 m<sup>2</sup> -13,46 kg





FR013 NORMANDİYA (IMP)

AC4 8 mm 4V




Panel / Paket: 8 Adet  
Paket: 1,861 m<sup>2</sup> -13,46 kg





FR014 ERASMUS (IMP)

AC4 8 mm 4V




Panel / Paket: 8 Adet  
Paket: 1,861 m<sup>2</sup> -13,46 kg





FR015 HARBOUR (IMP)

AC4 8 mm 4V




Panel / Paket: 8 Adet  
Paket: 1,861 m<sup>2</sup> -13,46 kg





FR016 KARL (IMP)

AC4 8 mm 4V




Panel / Paket: 8 Adet  
Paket: 1,861 m<sup>2</sup> -13,46 kg





FR018 KHAJU (IMP)

AC4 8 mm 4V



Panel / Paket: 8 Adet  
Paket: 1,861 m<sup>2</sup> -13,46 kg



## FLOORPAN

### Laminat Parke Avantajları



HIZLI VE KOLAY MONTAJ



UV IŞINLARINA DAYANIKLI



KOLAY TEMİZLENİR, HİJYENİKTİR



NOKTASAL DARBELERE DAYANIKLI



SİGARA ATEŞİNE KARŞI DAYANIKLI



TAŞIYICI LEVHA,  
YÜKSEK YOĞUNLUKTA LİF LEVHA



MOBİLYA AYAĞINA DAYANIKLI



E1 FORMALDEHİT EMİSYONU



LEKELERDEN ETKİLENMEZ



KOLTUK TEKERLEĞİNE DAYANIKLI



ÇEVRE DOSTU



ÇİZİLMEME DAYANIKLI



ZEMİNDEN ISITMAYA UYGUN

1205 mm



193 mm

#### 01 - KORUYUCU TABAKA

ÜSTÜN NİTELİKLİ, AŞINMAYA VE ÇİZİLMEME DAYANIKLI FİLM TABAKASI

#### 02 - DEKOR KAĞIDI

ÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİ BENZERSİZ TASARIMI İLE YANSITIR

#### 03 - YÜKSEK YOĞUNLUKTA LİF LEVHA

SAĞLAM, YÜKSEK BASINCA KARŞI DİRENÇLİ TAŞIYICI TABAKA

#### 04 - BALANCE KAĞIDI

NEM VE ÇARPILMA ÖNLEYİCİ

### Laminat Parke Sınıflandırılması

| SINIF             | 21                                      | 22     | 23                                      | 31 | 32                    | 33     | 34     |
|-------------------|---|--------|---|----|-----------------------|--------|--------|
| AŞINMA SINIFI     | AC1                                     | AC2    | AC3                                     |    | AC4                   | AC5    | AC6    |
| AŞINMA DİRENCİ    | ≥ 500                                   | ≥ 1000 | ≥ 2000                                  |    | ≥ 4000                | ≥ 6000 | ≥ 8500 |
| LEKELENME DİRENCİ | Min. 4 (grup 1 ve 2)<br>Min. 3 (grup 3) |        | Min. 5 (grup 1 ve 2)<br>Min. 4 (grup 3) |    | Min. 5 (grup 1, 2, 3) |        |        |



[www.floorpan.com.tr](http://www.floorpan.com.tr)  
[www.kastamonuentegre.com](http://www.kastamonuentegre.com)

**doğadan hayata** köprü